



Terry[®]
Lagerfedern



KATALOG FÜR FEDERSORTIMENTE



Terry Lagerfedern – Ingrid Orlamünder • Hauptstraße 59 • D – 25482 Appen
Telefon: 04101 / 22763 oder 04101 / 26883 • Telefax: 04101 / 204208
e-mail: Lagerfedern@terry.de • Internet: www.terry.de





WIE UND WO FINDEN SIE UNS?

1. Nord-Westlich von Hamburg:


- Autobahn A23, Abfahrt Pinneberg-Mitte oder Abfahrt Pinneberg-Nord. Bis Pinneberg Stadtmitte und dann in Richtung Appen. In Appen immer der Hauptstraße entlang.



2. Im Internet:

- Unter www.terry.de können Sie sich den Katalog für Lagerfedern, bzw. alle Einzelkataloge als PDF-Datei her unterladen.
- Natürlich können Sie Ihre Bestellung oder Ihre Anfrage wie gewohnt per Post, Telefon, Telefax oder per E-Mail an uns richten.
- Der elektronische Katalog bietet gute Übersicht und Auswahlhilfe.
- Unseren Katalog für Lagerfedern können wir Ihnen auch auf Wunsch als PDF-Datei zusenden.
- Diese Software ist urheberrechtlich geschützt. Unsere Kunden sind berechtigt, für Ihren innerbetrieblichen Bedarf, Kopien anzufertigen.
- Die gewerbliche Vervielfältigung, unabhängig auf welche Weise, ist verboten und wird bei Zuwiderhandlung zivil- und strafrechtlich verfolgt.
- Gerne bieten wir Ihnen Federn nach Ihren Wünschen und Erfordernissen, auch in kleinen Stückzahlen, an. Sie können dafür unsere Anfrage- und Bestellblätter für Druck-, Zug- und Tellerfedern verwenden oder schicken Sie uns Ihre Zeichnung. Wir werden Ihnen gerne bei der Lösung Ihrer Probleme oder Aufgaben helfen.
- Der Mindestauftragswert beträgt € 15,00. Einzelne Positionen innerhalb des Mindestauftragswert sind durch das gesamte Sortiment möglich.

**„Terry[®]“ ist ein geschütztes Warenzeichen der Firma
Ingrid Orlamünder, Hauptstr. 59, D-25482 Appen.**



Sortiment	d [mm]	Anzahl der Artikel	Anzahl der Federn	Federstahldraht Sorte C DIN 17223 C - 1.1200		Rostfreier Federstahldraht DIN 17224 - 1.4310	
				Artikel- nummer	Preis- gruppe	Artikel- nummer	Preis- gruppe
Druckfedern	0,25 - 1,60	12	120	A58020	C1	A68020	C5
Druckfedern	0,40 - 1,00	30	300	A53000	DA	A63000	DE
Druckfedern	0,50 - 2,00	21	200	A53040	DA	A63040	DH
Druckfedern	0,50 - 2,00	18	180	A58220	C2	A68220	C6
Druckfedern	0,63 - 1,60	12	120	A53020	DC	A63020	DD
Zugfedern	0,40 - 1,00	30	300	A53010	DB	A63010	DG
Zugfedern	0,50 - 0,90	12	120	A58030	E1	A68030	E5
Zugfedern	0,50 - 2,00	24	200	A53050	DE	A63050	DJ
Zugfedern	0,50 - 2,00	18	180	A58230	E2	A68230	E6
Zugfedern	0,63 - 1,60	12	120	A53030	DD	A63030	DA
Druck- und Zugfedern	0,50 - 2,50	42	200	A53060	DF	A63060	DE

Die 22 verschiedenen Sortimente sind hervorragend geeignet für Entwicklung, Versuch und Reparatur.

Die Federn werden verpackt in einer übersichtlichen Plastikbox.

Die Nachbestellung der Federn ist mittels der im Deckel angegebenen Artikelnummer jederzeit möglich.

Hinweis:

Federsortimente können auch nach Ihren Angaben zusammengestellt werden. Preis auf Anfrage.

Werkstoff:

Federstahldraht DIN 17223 C - W.-Nr. 1.1200
Federstahldraht DIN 17224 - W.-Nr. 1.4310 nichtrostend.

Windungsrichtung:

Alle Federn sind rechtsgewickelt.

Endwindungen Druckfedern:

Drahtstärken bis $d = 0,8$ mm, Enden angelegt und nicht geschliffen.

Drahtstärken ab $d = 1,0$ mm, Enden angelegt und geschliffen.

Endwindungen Zugfedern:

2 ganze deutsche Ösen nach DIN 2097 Bild 3, Stellung beliebig.



Oberfläche:

Geölt.

Toleranzen:

Bei Druckfedern alle Maße und Kräfte gemäß DIN 2095 Gütegrad 2 und DIN 2098.

Bei Zugfedern alle Maße und Kräfte gemäß DIN 2097 Gütegrad 2.




Terry®

Lagerfedern

KATALOG FÜR LAGERFEDERN

Druckfedern • Zugfedern • Federschläuche • Federdrähte • Tellerfedern
 Werkzeugfedern nach ISO 10243 sowie Original „RAYMOND®“
 Federscheiben gewellt und gewölbt • Zackenringe • Sicherungsringe
 Stützscheiben • Sprengringe • Terry Clips



Terry Lagerfedern – Ingrid Orlamünder • Hauptstraße 59 • D – 25482 Appen
 Telefon: 04101 / 22763 oder 04101 / 26883 • Telefax: 04101 / 204208
 e-mail: Lagerfedern@terry.de • Internet: www.terry.de

